



CATÁLOGO 2025 PRODUCTOS



ÍNDICE



ILUMINACIÓN

04 - 12



CUADROS ELÉCTRICOS

14 - 19



BOMBAS DE AIRE

21 - 23



CASCADAS

25 - 27



COBERTORES

29 - 33

ILUMINACIÓN

04

12

Con una experiencia de casi 20 años en el mundo de la piscina, Warmpool ilumina cada año las piscinas de clientes por toda España, Portugal, Francia, Italia, Marruecos entre otros muchos más países. Nuestra relación calidad-precio no tienen competencia en el mercado, lo que nos ha hecho ser un referente en iluminación para piscinas. A continuación podrá dar un rápido repaso a nuestras diferentes gamas. No dude en consultar disponibilidad y precios a su comercial.



GAMA BASIC

Foco superficie IP68
LED SMD 2835
Ø290*60mm
110lm/W (Blanco), 80lm/W (RGB)

Modelos compatibles con:



TOP VENTAS

Un año más, la Gama Basic de Warmpool se presenta con su estilo sencillo y una relación **calidad-precio** inmejorable.

Los modelos WP11 están fabricados en **ABS** blanco de alta calidad, lo que los hace resistentes a golpes, químicos y agua salada.

Su tamaño lo convierte en el foco perfecto para la **sustitución** de antiguas luminarias.

GAMA BASIC WP11

| | Blanco 3000K | Blanco 6000K | RGB 2 Hilos | RGB 4 hilos | RGBW 5 hilos |
|-----|--------------|--------------|-------------|-------------|--------------|
| 18W | ✗ | ✓ | ✓ | ✓ | ✗ |
| 35W | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |

CRUCETA ESTÁNDAR

Con cruceta estándar, el modelo WP11 de la Gama Basic sigue siendo el favorito por muchos clientes para la sustitución de sus antiguas luminarias halógenas, ya que sus perforaciones coinciden con los modelos clásicos ¡Tan fácil como desatornillar el antiguo foco y atornillar el nuevo!



NEW

GAMA ECOLUME26

Página 05

Foco superficie IP68
100% relleno de resina Epoxy
LED SMD 2835
Ø260*40mm
110lm/W (Blanco), 80lm/W (RGB)

Carcasa disponible en::



Modelos compatibles con:



NOVEDAD 2025


La Gama Ecolume26 aúna la tecnología **Airless** más avanzada, junto a la sencillez y versatilidad de nuestros modelos más vendidos.

Un proyector plano, diseñado para soportar las condiciones menos favorables y ofrecer una larga vida útil.

Gracias a su **regleta estándar**, ofrece una instalación rápida y sencilla.

GAMA ECOLUME26 WP26

Blanco 3000K Blanco 6000K RGB 2 Hilos RGB 4 hilos RGBW 5 hilos



DISEÑO E INNOVACIÓN

¡Brillo mejorado! ¡Colores como nunca los habías visto! Gracias a su relleno de resina de última generación **Epoxy**, los focos de la Gama Ecolume26 ofrecen una iluminación de vanguardia. Además, su diseño sencillo y elegante encaja con todo tipo de piscinas, convirtiéndole en una opción inmejorable para profesionales.



NEW

GAMA ECOLUME28

Página 06

Foco superficie IP68
100% relleno de resina Epoxy
LED SMD 2835
Ø280*50mm
110lm/W (Blanco), 80lm/W (RGB)

Modelos compatibles con:



NOVEDAD 2025

Estanqueidad garantizada, colores más brillantes y una vida útil larga, son las características de la nueva Gama Ecolume28.

Con la sencillez y fiabilidad de los modelos clásicos, la Gama Ecolume28 está pensada para aquellos que buscan las ventajas de las nuevas **tecnologías** sin perder la esencia de lo **clásico**.

GAMA ECOLUME28 WP28

| | Blanco 3000K | Blanco 6000K | RGB 2 Hilos | RGB 4 hilos | RGBW 5 hilos |
|-----|--------------|--------------|-------------|-------------|--------------|
| 35W | ✓ | ✓ | ✓ | ✗ | ✗ |

INSTALACIÓN SENCILLA

El tiempo es oro. Por ello priorizamos tu comodidad. La Gama Ecolume28 está diseñada para una rápida y segura instalación al incluir una **regleta** trasera. ¡Tus instalaciones ganarán en tiempo y en sencillez con este nuevo modelo!



GAMA PREMIUM ABS

Página 07

Foco superficie IP68
100% relleno de resina
LED SMD 2835
110lm/W (Blanco), 80lm/W (RGB)

Modelos compatibles con:



LA FAMILIA CRECE



Ø230mm
WP23

Disponible en Gris Antracita

Ø180mm
WP18

Ø150mm
WP56

Disponible en Gris Antracita

Ø110mm
WP106

VERSATILIDAD, INNOVACIÓN Y DISEÑO

La Gama Premium, con sus focos 100% rellenos de **resina**, ha crecido durante todos estos años, hasta convertirse en nuestra gama más **versátil**. En la rama ABS ya son 4 los diferentes modelos que se pueden combinar para crear espacios únicos y con una misma **línea de diseño**. Desde nuestro modelo más longevo (WP23) hasta el más pequeño de la gama (WP106), la gama Premium ofrece un abanico de posibilidades para instalaciones con diversos ambientes y necesidades.



GAMA PREMIUM ABS

Foco superficie IP68
100% relleno de resina Epoxy
LED SMD 2835
110lm/W (Blanco), 80lm/W (RGB)

Modelos compatibles con:



WP23

| | Blanco 3000K | Blanco 6000K | RGB 2 Hilos |
|-----|-----------------|-----------------|----------------|
| 35W | | | |
| | | | |

WP18

| | Blanco 3000K | Blanco 6000K | RGB 2 Hilos |
|-----|-----------------|-----------------|----------------|
| 18W | | | |
| | | | |

WP56

| | Blanco 3000K | Blanco 6000K | RGB 2 Hilos | RGB 4 hilos |
|-----|-----------------|-----------------|----------------|----------------|
| 10W | | | | |
| | | | | |
| 15W | | | | |
| | | | | |

WP1106

| | Blanco 3000K | Blanco 6000K | RGB 2 Hilos |
|----|-----------------|-----------------|----------------|
| 6W | | | |
| | | | |

WP23 + KIT FIBRA

Pensando en las diferentes necesidades de nuestros clientes, el modelo WP23 de la Gama Premium, cuenta con la posibilidad de incluir un Kit de instalación para **piscinas de Fibra**. Este Kit permite que el modelo WP23 sea apto para piscinas de fibra, lamina armada o acero.



GAMA PREMIUM ACERO

Foco superficie IP68
 100% relleno de resina
 LED SMD 2835
 110lm/W (Blanco), 80lm/W (RGB)

Modelos compatibles con:



Ø230mm
WP23-SS

ACERO MARINO

Siguiendo los mismos patrones de calidad y tecnología de la rama ABS de la Gama Premium, estos focos vienen dotados de tecnología **Airless**.

La característica diferencial está en su marco de Acero Inoxidable Marino **AISI 316**, apto para piscinas saladas y que soporta la corrosión en ambientes desfavorables.

Con dos tamaños disponibles, es la Gama ideal para piscinas de diseño donde el lujo y la sofisticación se dan la mano.



Ø150mm
WP56-SS

WP23-SS

| | Blanco 3000K | Blanco 6000K | RGB 2 Hilos | RGB 4 hilos |
|-----|-----------------|-----------------|----------------|----------------|
| 35W | ✓ | ✓ | ✓ | ✗ |

WP56-SS

| | Blanco 3000K | Blanco 6000K | RGB 2 Hilos | RGB 4 hilos |
|-----|-----------------|-----------------|----------------|----------------|
| 10W | ✓ | ✓ | ✓ | ✗ |
| 15W | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |



GAMA ULTRATHIN ABS

Foco semi-nicho IP68
 100% relleno de resina
 LED SMD 2835
 110lm/W (Blanco), 80lm/W (RGB)

Modelos compatibles con:



Ø230mm
WP23-R

DISEÑO ULTRATHIN

Con una profundidad de tan solo **8mm**, la gama Ultrathin se caracteriza por un diseño con un **grosor** casi imperceptible. Este modelo ha revolucionado el diseño de piscinas, permitiendo instalaciones que hasta hace poco eran impensables.

La rama ABS de la Gama Ultrathin ofrece una calidad óptima frente a entornos poco favorables y gracias a su interior 100% relleno de resina, ofrece una vida útil larga y un brillo de alta calidad.



Ø160mm
WP58

WP23-R

| | Blanco 3000K | Blanco 6000K | RGB 2 Hilos | RGB 4 hilos |
|-----|--------------|--------------|-------------|-------------|
| 35W | ✗ | ✗ | ✗ | ✓ |

WP58

| | Blanco 3000K | Blanco 6000K | RGB 2 Hilos | RGB 4 hilos |
|-----|--------------|--------------|-------------|-------------|
| 10W | ✗ | ✗ | ✓ | ✓ |



GAMA ULTRATHIN ACERO

Página 11

Foco semi-nicho IP68
100% relleno de resina
LED SMD 2835
110lm/W (Blanco), 80lm/W (RGB)

Modelos compatibles con:



DISEÑO LUXURY



Ø280mm
WP22-SS

Ø160mm
WP58-SS

Ø110mm
WP54-SS

¿CÓMO INSTALAR UN FOCO DE LA GAMA ULTRATHIN?


Debido a su diseño extrafino, los focos de la Gama Ultrathin (ABS o ACERO) necesitan de un **semi-nicho** donde introducir la salida de cable. Teniendo en cuenta este dato, el foco quedará totalmente pegado a la superficie, ofreciendo un atractiva instalación.



GAMA ULTRATHIN ACERO


Foco semi-nicho IP68
 100% relleno de resina
 LED SMD 2835
 110lm/W (Blanco), 80lm/W (RGB)

Modelos compatibles con:



ACERO MARINO

Marco de Acero **AISI316** (acero inoxidable marino) y un grosor de tan solo **8mm**, convierten al Ultrathin de Acero en un foco de alta gama. ¡Siempre al mejor precio!



WP22-SS

| | Blanco 3000K | Blanco 6000K | RGB 2 Hilos | RGB 4 hilos | RGBW 5 hilos |
|-----|--------------|--------------|-------------|-------------|--------------|
| 35W | ❌ | ✅ | ✅ | ✅ | ❌ |
| 45W | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ | ✅ |

WP58-SS

| | Blanco 3000K | Blanco 6000K | RGB 2 Hilos | RGB 4 hilos | RGBW 5 hilos |
|-----|--------------|--------------|-------------|-------------|--------------|
| 10W | ❌ | ✅ | ✅ | ✅ | ❌ |

WP54-SS

| | Blanco 3000K | Blanco 6000K | RGB 2 Hilos | RGB 4 hilos | RGBW 5 hilos |
|----|--------------|--------------|-------------|-------------|--------------|
| 6W | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ |



NEW

GAMA PAR56

Página 12


Iluminación para nicho / Piscina prefabricada
Relleno 100% resina
LED SMD 2835
110lm/W (Blanco), 80lm/W (RGB)

Modelos compatibles con:



SUSTITUIR NICHOS

Gracias a sus pestañas adaptables, este foco puede servir para la sustitución de antiguas luminarias.



*No incluye nicho

PISCINAS PREFABRICADAS

Este foco se adapta a piscinas prefabricadas de fibra, acero, poliéster... Con un kit de instalación de rosca de 1,5" permite su instalación de manera rápida y sencilla



WPNC001S

| | | |
|-----|-----------------|----------------|
| | Blanco 6000K | RGB 2 Hilos |
| 35W | | |
| | | |



CUADROS ELÉCTRICOS

14

19

Especializados en la confección de cuadros eléctricos a medida, en Warmpool nos adaptamos a las necesidades específicas de cada cliente y proyecto. Gracias a nuestro equipo altamente cualificado y a la utilización de tecnología de vanguardia, diseñamos y fabricamos soluciones eléctricas personalizadas que garantizan eficiencia, seguridad y fiabilidad. Nos enorgullece ofrecer productos de alta calidad que cumplen con los más estrictos estándares y normativas.

Además, Warmpool es distribuidor oficial de TosunLux en España, lo que nos permite ofrecer a nuestros clientes una amplia gama de productos eléctricos de esta prestigiosa marca al mejor precio del mercado.



CUADROS SOLO MOTOR

Cuadro compacto y eficiente, perfecto para instalaciones con espacio limitado, como casetas prefabricadas. Está diseñado para gestionar el sistema de filtración de la piscina de manera segura, especialmente en piscinas que no disponen de iluminación LED. Incorpora un guardamotor y un reloj programador para controlar el funcionamiento del sistema de filtración.



CARACTERÍSTICAS PRINCIPALES

El cuadro incluye en su modelo básico: **diferencial**, **guardamotor** y **reloj** para el control de la bomba.

Adicionalmente, puede instalarse un **contactor a motor** (recomendado) que permite alargar la vida útil de los elementos del cuadro y de la bomba.

Para piscina con clorador salino o bomba PH disponemos de **toma para clorador/PH**.

Todos los elementos vienen montados en **Caja IP65** con visor, resistente a polvo y lluvia, lo que permite una instalación exterior.



CUADROS TRANSFORMADOR 12V AC O 12V DC

Cuadros eléctricos en armarios de maniobra de varios tamaños, diseñados para alimentar con total seguridad iluminación LED, tanto blanca como de color. Opcionalmente, se pueden incluir programadores para los focos o un mando a distancia.

CARACTERÍSTICAS PRINCIPALES

El cuadro incluye en su modelo básico: **transformador** 12V AC (a elegir entre 50W/100W/300W) o 12V DC (a elegir entre 60W/150W/350W), **diferencial**, **guardamotor**, **reloj** para el control de la bomba y **térmico** para iluminación.

Adicionalmente, puede instalarse un **contactor a motor** (recomendado) que permite alargar la vida útil de los elementos del cuadro y de la bomba. Para piscina con clorador salino o bomba PH disponemos de **toma para clorador/PH**.

Todos los elementos vienen montados en **Caja IP65** con visor, resistente a polvo y lluvia, lo que permite una instalación exterior.



CUADROS TRANSFORMADOR 12V AC O 12V DC

CONTROL DE LA ILUMINACIÓN

Los cuadros eléctricos con transformador 12V AC o Fuente de Alimentación 12V DC, incluyen la posibilidad de instalar en su interior un control remoto. Según los focos instalados y el tipo de cuadro seleccionado, puede elegir entre las opciones que abajo se describen:

Control Remoto ON/OFF

Para iluminación 12V AC

Enciende y apaga las luces desde un mando a distancia.
Cambia de color mediante pulsación.



Control RGBW WiFi

Para iluminación 12V DC

Permite el encendido, apagado y programación desde el mando a distancia, SmartPhone o altavoz inteligente.



Control RGB Avanzado

Para iluminación 12V DC

Controlador RGB con mando a distancia para sistemas con cable de 4 hilos. Disponible en 18A o 30A



CUADROS PIEZOELÉCTRICOS

Página 17

Sistema de control avanzado para bombas, diseñado para permitir una activación segura tanto en entornos acuáticos como fuera de ellos. Perfecto para una operación eficiente y adaptable.



CARACTERÍSTICAS PRINCIPALES

Este cuadro le permitirá controlar el **encendido y apagado** de la bomba de agua o aire mediante un pulsador piezoeléctrico, ideal para motores de burbujas de spa, cañones de masaje, cascadas, jets de masaje, entre otros...

El cuadro incluye **transformador** de 12V para el pulsador, **interruptor diferencial** de seguridad, **protector de motor**, **temporizador multifuncional** para controlar el encendido y apagado desde el mismo pulsador, y una función de temporizador con ciclo de marcha y pausa que previene el funcionamiento continuo de la bomba.

Modelo también disponible para 2 bombas.



*Completa tu pedido con este pack de pulsador + acople rápido



OTROS CUADROS

Nos ajustamos a sus necesidades. No dude en consultar con su comercial cualquier cambio o requerimiento que presente su proyecto. Nuestro equipo experto diseñará el cuadro que mejor se ajuste a sus necesidades.

CUADRO PARA BOMBA TRIFÁSICA

Todos nuestros cuadros pueden ser diseñados para **bombas trifásicas**. Con diferencial, guardamotor, reloj y contactor para motor. Modelos disponibles con o sin transformador. Control remoto opcional.



CUADRO SOLO ILUMINACIÓN

Cuadros diseñados para el control y alimentación de las **luces de la piscina**.

En caja IP65, incluye transformador 12V AC o DC y control remoto instalado para el control de los focos. Así mismo incluye disyuntor operado por corriente residual (RCBO)

CUADRO PARA BOMBA DE CALOR

Prolongue la vida útil de su **bomba de calor** protegiéndola de manera eficaz contra cortocircuitos, subidas y bajadas de tensión y sobrecargas.

Garantiza un rearmado automático ante incidentes y permite programar un límite de rearmes, evitando fallas repetidas.





MÁXIMA SEGURIDAD AL MEJOR PRECIO

Ser distribuidores exclusivos y oficiales de Tosunlux en España nos permite dar una respuesta rápida, seria y eficiente a nuestros clientes, poniendo a su disposición innumerables combinaciones en el montaje de cuadros eléctricos, repuestos inmediatos y una ágil respuesta en garantía. ¡Y todo con el mejor precio del mercado!

EL MEJOR CATÁLOGO A TU SERVICIO

Cajas de distribución
Guardamotores
Magnetotérmicos
Diferenciales
Interruptores horarios
Y mucho más...



BOMBAS DE AIRE

21

23

En Warmpool, nos enorgullece ofrecer la solución más confiable y económica para zonas de spa, centros de bienestar y jacuzzis. Nuestras bombas de aire turbosoplantes silenciosas han sido la opción preferida durante años tanto por profesionales como por particulares, destacando por su eficiencia y durabilidad.



Nuestras bombas de aire no solo son ideales para el ámbito del bienestar, sino que también gozan de un amplio reconocimiento en el sector industrial, donde se utilizan en diversas aplicaciones, garantizando rendimiento y fiabilidad.



BOMBAS TURBOSOPLANTES

ALUMINIO AERONÁUTICO

Fabricado en aluminio de alta calidad, nuestras bombas soplantes cuentan con una estructura **robusta** y **precisa**. Este material asegura una excelente disipación del calor y una gran resistencia a la corrosión, protegiendo la bomba tanto del sobrecalentamiento como del óxido.




SILENCIOSA

Diseñado con un sistema de **silenciador**, este modelo asegura un funcionamiento más silencioso. Además, se puede incorporar un silenciador de mayor capacidad para reducir aún más el nivel de ruido.

BOBINA DE COBRE

Bobina de cobre de clase H, resiste hasta 180 grados de temperatura. No requiere aceite para su funcionamiento. No emite partículas ni ninguna otra contaminación, por lo que puede utilizarse en **ambientes industriales** sin riesgo de contaminación.



BOMBAS TURBOSOPLANTES

COJINETES A MEDIDA

Cojinetes personalizados, equipados con un lubricante de alta duración que soporta el estrés térmico y mecánico generado por su uso constante, **sin requerir mantenimiento** y garantizan un funcionamiento fluido y silencioso, además de una mayor eficiencia térmica.



EFICIENCIA

Desarrollado con tecnología de vanguardia, este modelo está optimizado para operar a **altas revoluciones** con un desgaste mínimo y un bajo nivel de ruido. Al no contar con piezas en contacto se elimina la necesidad de mantenimiento.

MARCAMOS LA DIFERENCIA

Las bombas turbosoplantes de Warmpool tienen una capacidad de succión de hasta 450 m³/h y pueden generar una presión positiva de hasta 43 kPa. Estas bombas de aire están diseñadas para operar de manera **continua**.



BOMBAS TURBOSOPANTES

MODELOS DISPONIBLES

| | Potencia W | Voltaje V | Kpa positiva | Kpa negativa | Aire m ³ /h | Medida | Conexión |
|---------|---------------|--------------|-----------------|-----------------|---------------------------|-------------|----------|
| WPS055 | 0,55 | 220 | 17 | 13 | 110 | 280*260*270 | 40 |
| WPS055T | 0,55 | 380 | 17 | 13 | 110 | 280*260*270 | 40 |
| WPS075 | 0,75 | 220 | 21 | 20 | 150 | 300*290*300 | 50 |
| WPS075T | 0,75 | 380 | 21 | 20 | 150 | 300*290*300 | 50 |
| WPS110 | 1,10 | 220 | 24 | 22 | 220 | 330*330*340 | 63 |
| WPS110T | 1,10 | 380 | 24 | 22 | 220 | 330*330*340 | 63 |
| WPS150 | 1,50 | 220 | 27 | 24 | 240 | 360*330*340 | 63 |
| WPS150T | 1,50 | 380 | 27 | 24 | 240 | 360*330*340 | 63 |
| WPS220 | 2,20 | 220 | 36 | 33 | 390 | 400*380*390 | 63 |
| WPS220T | 2,20 | 380 | 36 | 33 | 390 | 400*380*390 | 63 |
| WPS380T | 3,80 | 380 | 43 | 39 | 450 | 430*420*460 | 63 |



CASCADAS ACRÍLICAS

25

27



La forma más rápida, asequible y fácil de añadir un toque de elegancia y sofisticación a una piscina es, sin duda, la instalación de una cascada. Las cascadas acrílicas Warmpool crean ambientes relajantes y placenteros, combinando la mejor calidad con precios competitivos.

Las cascadas acrílicas empotrables ofrecen una gran versatilidad en su instalación, adaptándose a una amplia variedad de diseños y estilos.





CASCADAS ACRÍLICAS

¿Por qué elegir una cascada acrílica?

Las cascadas acrílicas Warmpool, fabricadas en **ABS de alta calidad**, están protegidas contra la oxidación, el mayor problema de las cascadas tradicionales. Resistentes tanto al agua salada como dulce, mantienen su estética y funcionalidad a lo largo del tiempo, sin sufrir manchas ni deterioro.

Se adaptan a **cualquier diseño**, permitiendo una instalación interior (dentro del muro) que no interfiere con el acabado final, ofreciendo al cliente la libertad de crear el diseño deseado sin limitaciones.

Modelos disponibles con lengüeta de 12cm o 3,5cm



CASCADAS ACRÍLICAS



Modelos disponibles con LED

Hemos creado nuestras cascadas para garantizar una larga durabilidad. Por ello, en los modelos con LED, la **tira es fácilmente intercambiable**, permitiendo que el propio cliente la reemplace en solo segundos. Además, estos modelos incluyen **fuente de alimentación** y **control remoto** para mayor comodidad.

Las cascadas para piscina ofrecen un efecto relajante gracias al sonido del agua, la belleza de la cortina que crea y el bienestar que proporcionan. En los modelos LED, la tira se integra directamente en la unidad, acercando la luz al agua para ofrecer un espectacular show nocturno en la piscina.




CASCADAS ACRÍLICAS

MODELOS DISPONIBLES


| Ref. | LED | Anchura (cm) |
|---------|-----|--------------|
| WPC3LD | Sí | 30 |
| WPC6LD | Sí | 60 |
| WPC9LD | Sí | 90 |
| WPC12LD | Sí | 120 |
| WPC15LD | Sí | 150 |
| WPC3L | No | 30 |
| WPC6L | No | 60 |
| WPC9L | No | 90 |
| WPC12L | No | 120 |

| Ref. | LED | Anchura (cm) |
|----------|-----|--------------|
| WPC3LD+ | Sí | 30 |
| WPC6LD+ | Sí | 60 |
| WPC9LD+ | Sí | 90 |
| WPC12LD+ | Sí | 120 |
| WPC15LD+ | Sí | 150 |
| WPC3L+ | No | 30 |
| WPC6L+ | No | 60 |
| WPC9L+ | No | 90 |
| WPC12L+ | No | 120 |

Medidas lengüeta 3,5cm



Medidas lengüeta 12cm



COBERTORES


29

-

33

En Warmpool brindamos una variedad de cobertores diseñados para adaptarse a las necesidades específicas de cada cliente. Ofrecemos desde lonas de invierno tradicionales con anclaje perimetral, hasta las cubiertas eléctricas más avanzadas disponibles en el mercado.


Nuestro equipo lo guiará en todo el proceso de selección, toma de medidas y fabricación, brindándole un asesoramiento personalizado y profesional en cada paso.



COBERTOR DE INVIERNO

Página 29

100% PES con 1100 dtex recubierto en PVC con acabado lacado acrílico brillante en una cara
Gramaje: 480 a 660gr/m² (según modelo y color)



Protección

Protege la piscina de las heladas, previniendo el agrietamiento de las paredes y el suelo.



Mantenimiento

Al mantener el agua limpia, evita el vaciado y la limpieza de la piscina, reduciendo el mantenimiento.



Ahorro

Preserva la calidad del agua, protegiéndola de la suciedad exterior y de los rayos solares, manteniéndola limpia y cristalina durante años.



Cobertores a medida, adaptados a cualquier forma. El precio incluye lona con refuerzo perimetral, ojales de acero inoxidable y drenajes, además de anclajes y tensores.

Disponibles en: Azul, Azul/Negro, Azul/Beige, Verde, Verde/Beige, Gris y Marrón



COBERTOR DE BARRAS

Material cobertor: 100% PES con 1100 dtex recubierto en PVC con acabado lacado acrílico brillante en una cara
Aluminio Ø40mm y 2mm de espesor (Distancia de 1,60 a 1,90 m entre barras)
Gramaje: 580 a 660gr/m² (según color)



Protección Plus

Con protección adicional, el cobertor de barras protege frente a caídas de adultos y mascotas grandes.



Instalación sencilla

Instalación principal en los anchos, que junto a la posición de las barras ofrece la estabilidad necesaria para el producto.



Toda la temporada

Debido a su sistema de recogida, es perfecto para hibernar la piscina, como durante su uso en temporada de baño.



Enrollado motorizado

Disponible la opción de manivela motorizada.



Consulte formas disponibles. El cobertor de barras incluye la lona confeccionada con refuerzo perimetral, ojales de acero inoxidable y sistema de drenaje en cada sección. Además incluye cintas tensoras con anclaje fijo y tensor de carraca de acero. Adicionalmente se ofrecen tensores y anclajes para un anclaje secundario en los largos.



MANTA TÉRMICA

Polietileno
400 a 800 micras
Doble burbuja



Temporada más larga

Los cobertor térmicos pueden conservar e incluso aumentar la temperatura del agua, alargando la temporada de baño.



Instalación sencilla

Sin anclajes, las mantas térmicas son el cobertor más sencillo de instalar. Tan solo deben extenderse sobre el agua.



Evita la evaporación

Debido a su sistema de recogida, es perfecto para hibernar la piscina, como durante su uso en temporada de baño.




Ofrecemos los mejores modelos del mercado de las mejores marcas: Geoububble y OXO. Modelos de 400 a 800 micras, para cualquier forma de piscina. Se ofrece la posibilidad de confeccionar con refuerzo perimetral, ojales, cajeados, flotador de avance... todo a medida del cliente.



Manuales o motorizados
Tubo de Ø80 o Ø101mm
Soportes en acero inoxidable
Varios tamaños

Enrollador Básico

El enrollador para manta térmica es un modelo telescópico con modelos de 4,20 m a 6,50 m. Está compuesto por un tubo de aluminio telescópico de 80 mm o 100 mm (PRO) y soportes de acero inoxidable. Incluye un volante, dos soportes y ruedas para facilitar su transporte junto con la cubierta. Disponible también modelo motorizado.



Enrollador manivela

Enrollador fijo con manivela. Modelos disponibles de 3,2m. a 6,5m.



Enrollador motorizado fijo

Enrollador motorizado fijo para piscina exclusivo, con diseño vanguardista, gran calidad y elegancia. Resistente y práctico, permite recoger la manta térmica automáticamente, sin esfuerzo, a un precio excepcional.



CUBIERTA DE LAMAS

PVC o Policarbonato 83 mm

Lujo y calidad al mejor precio

Las cubiertas automáticas para piscina son una solución ideal para reducir la necesidad de mantenimiento del agua, minimizar la evaporación y conservar el calor, lo que incluso puede incrementar la temperatura del agua en ciertos casos, generando un notable ahorro económico, además de una amplia variedad de beneficios adicionales.



E-Classic

- Necesaria instalación eléctrica
- Motor tubular 24V desembragable con fines de carrera automáticos
- Conmutador con llave 3 posiciones mantenidas
- Pies de color blanco o arena



E-Solar

- Instalación sencilla con batería solar
- Motor tubular 24 V desembragable con fines de carrera automáticos
- Conmutador con llave de 3 posiciones
- Pies de color blanco y arena





TÚ, NUESTRA PRIODAD



**Garantía
de confianza**



**Soporte
técnico**



**Envíos Express
a pie de obra**



**Mejor precio
del mercado**





WARMPOOL
P O O L S O L U T I O N S

WARMPOOL COMERCIAL

Noemí Checa
+34 629 82 66 48
noemi@warmpool.eu