

CUADROS ELÉCTRICOS PISCINA Y SPA

Fabricado según tus necesidades



WARMPOOL

FABRICADO EN
ESPAÑA

WPC01

Cuadro Básico

Cuadro eléctrico sin transformador

Nuestra Gama WPC01 es un cuadro eléctrico compacto, lo que facilita su instalación en casetas de filtración prefabricadas. Cuenta con diferencial, guardamotor y reloj para control del sistema de filtración con reserva. Su caja resistente a los rayos UV cuenta con protección IP65 lo que le permitirá realizar una instalación interior o exterior. Disponible bajo petición para bombas desde 1 - 14 A.



Tamaño: 19,5x15x10 cm

Bomba: Disponible desde 1 - 14A

Transformador: -

Control remoto: Opcional

Contactador: Opcional para bomba y Clorador

Reloj para Filtración: Con memoria 150h

Otros: Botón encendido, paro, auto en la parte posterior del cuadro.

Referencia	Descripción	PVP
WPC01	Cuadro eléctrico con transformador 50W	109 €
WPC01-M	WPC050 + Control Remoto para iluminación	125 €
WPC01-C	WPC050 + Contactador para el motor	129 €
WPC01-MC	WPC050-M + Control Remoto para iluminación	149 €

WPC01T

Cuadro Básico Trifásico

Cuadro eléctrico trifásico sin transformador

Nuestra Gama WPC01T es un cuadro eléctrico compacto, lo que facilita su instalación en casetas de filtración prefabricadas. Cuenta con diferencial, guardamotor y reloj para control del sistema de filtración con reserva. Su caja resistente a los rayos UV cuenta con protección IP65 lo que le permitirá realizar una instalación interior o exterior. Disponible bajo petición para bombas desde 1 - 14 A.

**Tamaño:****Bomba:** Disponible desde 1 - 14A**Transformador:** -**Control remoto:** Opcional**Contactador:** Opcional para bomba y Clorador**Reloj para Filtración:** Con memoria 150h

Referencia	Descripción	PVP
WPC01T	Cuadro eléctrico con transformador 50W	
WPC01T-M	WPC050 + Control Remoto para iluminación	
WPC01T-C	WPC050 + Contactor para el motor	
WPC01T-MC	WPC050-M + Control Remoto para iluminación	

WPC01Z

Cuadro Piezo Eléctrico

Cuadro para el control de bombas de agua

Permite tomar el control de una bomba de agua desde un pulsador Piezo Eléctrico. Al hacer uso de una sistema Piezo Eléctrico evitará problemas de distancia entre el pulsador y el cuadro que comúnmente afecta a los sistemas hidráulico una vez superado los 5 metros. El cuadro incluye todos los elementos necesarios para que solo tenga que conectar el pulsador y empezar a trabajar. Instalación sencilla. Guardamotor disponible bajo petición para bombas desde 1 - 14 A. Caja IP65 resistente a la intemperie.

**Tamaño:****Bomba:** Disponible desde 1 - 14A**Transformador:** 24V DC para pulsador**Control remoto:** Opcional**Contactador:** Opcional para bomba**Programador:** Posibilidad de encendido y apagado, encendido con apagado retardado, opción de descanso entre arranques...

Referencia	Descripción	PVP
WPC01Z	Cuadro Piezo Eléctrico 1 bomba	185 €
WPC02Z	Cuadro Piezo Eléctrico 2 bombas independientes	229 €
WP19P	Pulsador Piezo Eléctrico 19mm	39 €
WP19PLED	Pulsador Piezo Eléctrico 19mm con anillo LED	59 €
CAJAPIEZO	Caja INOX para pulsador Piezo Eléctrico	65 €

WPC050

Cuadro Eléctrico 50W

Cuadro económico con transformador

Nuestra Gama WPC050 es un cuadro eléctrico compacto y completo, con transformador y guardamotor diseñado para la protección de sistema de filtración de la piscina. Diseñado para trabajar con iluminación LED, cuenta con transformador con protección térmica y rearme automático y posibilidad de instalar un control remoto para el control de la iluminación. Su caja resistente a los rayos UV cuenta con protección IP65 lo que le permitirá realizar una instalación interior o exterior. Disponible bajo petición para bombas desde 1 - 14 A.



Tamaño: 22x25x12 cm

Bomba: Disponible desde 1 - 14A

Transformador: 50W 12V AC

Control remoto: Opcional

Contactador: Opcional para bomba y Clorador

Reloj para Filtración: Con memoria 150h

Referencia	Descripción	PVP
WPC050	Cuadro eléctrico con transformador 50W	159 €
WPC0500	WPC050 + Control Remoto para iluminación	189 €
WPC050-M	WPC050 + Contactador para el motor	179 €
WPC0500-M	WPC050-M + Control Remoto para iluminación	209 €
WPC050-C	WPC050 + Contactador para el Clorador	185 €
WPC0500-C	WPC050-C + Control Remoto para iluminación	210 €
WPC050-MC	WPC050 + Contactador para motor y Clorador	210 €
WPC0500-MC	WPC050-MC + Control Remoto para iluminación	229 €

WPC060

Cuadro 60W DC

Cuadro Económico con Transformador de Corriente Continua

Nuestra Gama WPC060 es un cuadro eléctrico compacto y completo, con transformador y guardamotor diseñado para la protección de sistema de filtración de la piscina. Diseñado para trabajar con iluminación LED de Corriente Continua, cuenta con posibilidad de instalar un control remoto para el control de la iluminación. Su caja resistente a los rayos UV cuenta con protección IP65 lo que le permitirá realizar una instalación interior o exterior. Disponible bajo petición para bombas desde 1 - 14 A.



Tamaño: 22x25x12 cm

Bomba: Disponible desde 1 - 14A

Transformador: 60W 12V DC

Control remoto: Opcional

Contactador: Opcional para bomba y Clorador

Reloj para Filtración: Con memoria 150h

Referencia	Descripción	PVP
WPC060	Cuadro eléctrico con transformador 60W	159 €
WPC060-C	WPC060 + Contactador para Clorador	185 €
WPC060-M	WPC060 + Contactador para Motor	179 €
WPC060-MC	WPC060-C + Contactador para Motor	210 €
WPC0600	WPC060 + Control Remoto ON/OFF	189 €
WPC060R	WPC060 + Control Remoto RGB 4 hilos	189 €
WPC0600-M	WPC0600 + Contactador para Motor	199 €
WPC060R-M	WPC060R + Contactador para el Motor	199 €
WPC0600-C	WPC0600 + Contactador para el Clorador	210 €
WPC060R-C	WPC060R + Contactador para el Clorador	210 €
WPC0600-MC	WPC0600-M + Contactador para el Clorador	229 €
WPC060R-MC	WPC060R-M + Contactador para el Clorador	229 €

WPC100

Cuadro Eléctrico 100W

Cuadro económico con transformador

Nuestra Gama WPC100 es un cuadro eléctrico completo, con transformador apantallado con salida regulable Clase HC y guardamotor diseñado para la protección de sistema de filtración de la piscina. Diseñado para trabajar con iluminación LED, cumple normativa IEC-UNE-EN- 61558-2-4, 61558-2-6. ITC-BT-31, ITC-BT-48 y posibilidad de instalar un control remoto para el control de la iluminación. Su caja resistente a los rayos UV cuenta con protección IP65 lo que le permitirá realizar una instalación interior o exterior. Disponible bajo petición para bombas desde 1 - 14 A.



Tamaño: 26x30x12 cm

Bomba: Disponible desde 1 - 14A

Transformador: 100W 12V AC

Control remoto: Opcional

Contactador: Opcional para bomba y Clorador

Reloj para Filtración: Con memoria 150h

Referencia	Descripción	PVP
WPC100	Cuadro eléctrico con transformador 100W	175 €
WPC1000	WPC100 + Control Remoto para iluminación	199 €
WPC100-M	WPC100 + Contactador para el motor	189 €
WPC1000-M	WPC100-M + Control Remoto para iluminación	219 €
WPC100-C	WPC100 + Contactador para el Clorador	219 €
WPC1000-C	WPC100-C + Control Remoto para iluminación	229 €
WPC100-MC	WPC100-C + Contactador para motor	228 €
WPC1000-MC	WPC100-MC + Control Remoto para iluminación	249 €

WPC150

Cuadro Eléctrico 150W

Cuadro Económico con Transformador de Corriente Continua

Nuestra Gama WPC150 es un cuadro eléctrico completo, con transformador apantallado con salida regulable Clase HC y guardamotor diseñado para la protección de sistema de filtración de la piscina. Diseñado para trabajar con iluminación LED de Corriente Continua, cuenta con posibilidad de instalar un control remoto para el control de la iluminación. Su caja resistente a los rayos UV cuenta con protección IP65 lo que le permitirá realizar una instalación interior o exterior. Disponible bajo petición para bombas desde 1 - 14 A.



Tamaño: 26x30x12 cm

Bomba: Disponible desde 1 - 14A

Transformador: 150W 12V DC

Control remoto: Opcional

Contactador: Opcional para bomba y Clorador

Reloj para Filtración: Con memoria 150h

Referencia	Descripción	PVP
WPC150	Cuadro eléctrico con transformador 150W 12V DC	175 €
WPC1500	WPC150 + Control Remoto para iluminación ON/OFF	199 €
WPC150R	WPC150 + Control Remoto RGB 4 hilos	199 €
WPC150-M	WPC150 + Contactador para Motor	189 €
WPC150-C	WPC150 + Contactador para el Clorador	219 €
WPC150-MC	WPC150-M + Contactador para Clorador	229 €
WPC1500-C	WPC1500 + Contactador para Clorador	229 €
WPC1500-M	WPC1500 + Contactador para Motor	219 €
WPC1500-MC	WPC1500-MC + Control Remoto para iluminación ON/OFF	249 €
WPC150R-C	WPC150R + Contactador para Clorador	229 €
WPC150R-M	WPC150R + Contactador para Motor	219 €
WPC150R-MC	WPC150R-C + Contactador para Motor	249 €

WPC300

Cuadro Eléctrico 300W

Cuadro económico con transformador

Nuestra Gama WPC300 es un cuadro eléctrico completo, con transformador apantallado con salida regulable Clase HC y guardamotor diseñado para la protección de sistema de filtración de la piscina. Diseñado para trabajar con iluminación LED, cumple normativa IEC-UNE-EN- 61558-2-4, 61558-2-6. ITC-BT-31, ITC-BT-48 y posibilidad de instalar un control remoto para el control de la iluminación. Su caja resistente a los rayos UV cuenta con protección IP65 lo que le permitirá realizar una instalación interior o exterior. Disponible bajo petición para bombas desde 1 - 14 A.



Tamaño: 26x30x12 cm

Bomba: Disponible desde 1 - 14A

Transformador: 300W 12V AC

Control remoto: Opcional

Contactador: Opcional para bomba y Clorador

Reloj para Filtración: Con memoria 150h

Referencia	Descripción	PVP
WPC300	Cuadro eléctrico con transformador 300W	199 €
WPC3000	WPC300 + Control Remoto para iluminación	209 €
WPC300-M	WPC300 + Contactador para el motor	209 €
WPC3000-M	WPC300-M + Control Remoto para iluminación	221 €
WPC300-C	WPC300 + Contactador para el Clorador	219 €
WPC3000-C	WPC300-C + Control Remoto para iluminación	228 €
WPC300-MC	WPC300-C + Contactador para motor	229 €
WPC3000-MC	WPC300-MC + Control Remoto para iluminación	240 €

WPCLUX

Cuadro Eléctrico LED

Cuadro para la alimentación y control de sistemas de iluminación

Simplifique su instalación y ahorre tiempo con la mayor garantía. Nuestra gama WPCLUX son cuadros eléctricos con transformador disponibles en corriente alterna o continua desde 50 - 300W.

Opcionalmente pueden incluir un sistema de control remoto para la iluminación. Caja IP65 resistente a la intemperie.



Tamaño: 22x25x12 cm

Transformador: A elegir

Control remoto: Opcional

Programador: Opcional reloj con memoria.

Referencia	Descripción	PVP
WPC50LUX	Cuadro Eléctrico con transformador 50W 12V AC	66 €
WPC50LUXO	WPC50LUX + Control Remoto ON/OFF	89 €
WPC100LUX	Cuadro Eléctrico con transformador 100W 12V AC	89 €
WPC100LUXO	WPC100LUX + Control Remoto ON/OFF	109 €
WPC300LUX	Cuadro Eléctrico con transformador 300W 12V AC	120 €
WPC300LUXO	WPC300LUX + Control Remoto ON/OFF	136 €
WPC60LUX	Cuadro Eléctrico con transformador 60W 12V DC	66 €
WPC60LUXR	WPC60LUX + Control Remoto RGB para 4 hilos	89 €
WPC60LUXO	WPC60LUX + Control Remoto ON/OFF	89 €
WPC150LUX	Cuadro Eléctrico con transformador 60W 12V AC	89 €
WPC150LUXR	WPC150LUX + Control Remoto RGB para 4 hilos	109 €
WPC150LUXO	WPC150LUX + Control Remoto ON/OFF	109 €

Control Box Spa

Cuadro Control Zona Spa

Cuadro para el control de zonas Spa

Permite tomar el control de 2 bombas e iluminación desde un pulsador de 4 botones retroiluminado. Este sistema evitará problemas de distancia entre el pulsador y el cuadro que comúnmente afecta a los sistemas hidráulicos una vez superados los 5 metros. El cuadro incluye todos los elementos necesarios para que solo tenga que conectar el pulsador y empezar a trabajar. Instalación sencilla.

Caja IP65 resistente a la intemperie.



Tamaño: 26x30x12 cm

Bomba: Disponible desde 1 - 14A

Transformador: 24V DC para pulsador

Control Remoto: Opcional

Contacto: Opcional para bomba

Programador: Posibilidad de encendido y apagado, encendido con apagado retardado, opción de descanso entre arranques...

Referencia	Descripción	PVP
ControlBox Spa	Cuadro eléctrico para control de 2 bombas de agua y 3 W LED	245 €
ControlBox Spa 3	Cuadro eléctrico para control de 3 bombas de agua	297 €
ControlBox Spa 1LUX	Cuadro eléctrico para control de 2 bombas de agua y Transformador 100 W	331 €
ControlBox 3LUX	Cuadro eléctrico para control de 2 bombas de agua y transformador 300W LED	380 €



T: 865 754 906

E: noemi@warmpool.eu / jescusc@warmpool.eu

www.warmpool.eu

C/ El Progreso 27, nave 3
03380 Bigastro, Alicante (España)